

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»**

Орган инспекции

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.710081

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03 июля 2015 г.

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38

тел./факс (817-33) 2-37-50, E-mail: sokol@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции

в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Сокол

О.Л.Крылова

подпись

Ф ОИ-21-2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и иных видов оценок

№ 25-И-02-02.01-1-114 от «25» апреля 2025г.

Заявленный объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Сокольского муниципального округа «Рабангская основная общеобразовательная школа» (БОУ СМО «Рабангская ООШ») по адресу: 162106, Российская Федерация, Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, деревня Литега, дом 11.

Заявитель и его юридический и фактический адрес: БОУ СМО «Рабангская ООШ» юридический адрес и фактический адрес – 162106, Российская Федерация, Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, деревня Литега, дом 11.

Основание для проведения экспертизы (поручение, экспертное задание Управления Роспотребнадзора, заявка на проведение инспекции): поручение на проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований на 2025 год Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 02-П-2 от 09.01.2025г., заявка на инспекцию 02-П-90 от 24.03.2025г.

Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, на соответствие которым проводилась экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СанПиН 2.1.3684-21);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена инженером отделения гигиены и санитарно-гигиенических экспертиз Т.А.Головановой.

Дата проведения инспекции: с 24.03.2025г по 25.04.2025г.

Перечень представленных документов: копии: выписки из единого реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости 35:26:0401001:120 и 35:26:0401001:1, технический паспорт, приказ №45-о/д «Об открытии пришкольного лагеря» от 18.04.2025г, штатное расписание, договор на оказание услуг по организации питания обучающихся в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, договор на медицинское обслуживание обучающихся 11.01.2024г, договор № Б-00462/25 от 01.01.2025г. с ООО «АкваЛайн», договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Коммунальные системы» № 10-7а/КС-25 от 22.01.2025г, договор с ФГУП «Федеральный экологический оператор» № 166883 от 16.04.2025г, меню, протокол испытаний воды (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Испытательная лаборатория (центр) Уникальный номер записи об аккредитации №РОСС RU.0001.510403: №35-00-02/01258-25 от 15.04.2025 года.

В ходе санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено:

1.Наименование объекта: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе БОУ СМО «Рабангская ООШ».

2.Адрес: 162106, Российская Федерация, Вологодская область, Сокольский муниципальный округ, деревня Литега, дом 11.

3.ФИО руководителя: директор Клубова Елена Николаевна.

4.Перечень работ (услуг): деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием. Направленность художественная, социально-педагогическая.

5.Место расположения объекта: в помещениях одноэтажного здания, функционирующего БОУ СМО «Рабангская основная общеобразовательная школа» (далее - школа), в кирпичном исполнении.

6.Обращение с отходами: первичный сбор ТКО в урны для мусора с вложенными пакетами, накопление в металлические контейнеры с крышками, установленными на контейнерной площадке с твердым покрытием, расположенной на соседней территории с жилой застройкой. Вывоз ТКО по договору с ООО «АкваЛайн». Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп осуществляются по разовым договорам с специализированной организацией. Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в специальном помещении.

7.Содержание территории: территория зонирована, ограждена, озеленена кустарником и деревьями. Наружное электрическое освещение со стороны главного входа, на территории за счет освещения сельского поселения. для отдыха и игр планируется использовать детскую игровую площадку сельского поселения с комплексом тренажеров, физкультурно-оздоровительные мероприятия планируется проводить на стадионе школы. Покрытие прилегающей территории – асфальт, утрамбованный грунт.

8.Соблюдение СЗЗ: не требуется.

9.Перечень и назначение производственных помещений: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (для 25 детей возраста 7-11 лет) включает следующий набор помещений: раздевалка для верхней одежды (№5 – 33,9 м²), помещение для сушки одежды и обуви (№13 – 34,4 м²), игровая комната (№19 – 49,1 м²), помещение

занятий кружков (№20 – 48,6 м²), помещение для оказания медицинской помощи (№18 – 48,6 м²), кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового оборудования (№7 – 6,1 м²), спортивный зал (№9 – 125,7 м²), раздевалки для мальчиков и девочек, умывальная и туалеты для мальчиков (№34), для девочек (№30), для персонала (№32), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (№15), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря туалетов (№36), туалет для персонала (№32); пищеблок.

Раздевалка для верхней одежды оснащена вешалками, скамьями, шкафом, подставками для обуви. Помещение для сушки одежды и обуви – бытовой сушилкой, вешалкой. Игровая комната и помещение занятий кружков оборудованы ученической мебелью, шкафами для хранения игрового инвентаря, ученической мебелью (столы и стулья) с ростовозрастной маркировкой, проектором и экраном, раковиной для мытья рук. Для организации питьевого режима установлен столик с бутилированной питьевой водой промышленного изготовления, поднос с одноразовыми пластиковыми стаканчиками, мусорное ведро для сбора использованных стаканчиков. Помещение для оказания медицинской помощи: стол, стулья, столик и шкаф, кушетка, ростомер, весы, раковина для мытья рук с подводкой холодной/горячей воды, УФО бактерицидный облучатель, аптечка. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами, волейбольной сеткой, лесенками с турниками. Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового оборудования оснащена стеллажами, шкафами. Раздельные раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы вешалками и скамьями. Общая умывальная оборудована четырьмя раковинами с подводкой воды через смесители, электроводонагревателем, электрополотенцем, краном для набора воды для проведения уборки. Туалеты (для мальчиков, девочек, персонала) оборудованы в каждом по унитазу. Туалеты обеспечены ведрами, держателями туалетной бумаги и туалетной бумагой, мылом, кожным антисептиком. Санитарно-техническое оборудование исправно, без трещин; материал сидений унитазов позволяет проведение влажной обработки моющими/дезсредствами. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов закрывается, оборудовано полками. Уборочный инвентарь хранится упорядоченно, промаркирован. Для уборочного инвентаря туалетов используется маркировка красным цветом, инвентарь хранится в помещении для уборочного инвентаря туалетов.

Внутренняя отделка помещений. Пол: туалеты – керамическая плитка; во всех остальных помещениях – окрашенная половая доска. Стены: акриловая краска. Потолок: окрашен акриловой краской. Отделка устойчива к воздействию моющих/дезсредств, дефектов не обнаружено.

Питание детей осуществляется согласно десятидневного меню.

Пищеблок: обеденный зал, горячий цех с зонами: хранения сухих и скоропортящихся продуктов, зону обработки полуфабрикатов, зону готовой продукции и зону моечной кухонной посуды; раздаточную готовой продукции с моечной столовой посуды.

Обеденный зал на 60 посадочных мест оборудован столами, стульями с покрытием, позволяющим проведение влажной обработки моющими/дезсредствами, раковиной для мытья рук с подводкой холодной/горячей воды, обеспеченная мылом, кожным антисептиком, электрополотенцем. Зона хранения сухих и скоропортящихся продуктов оборудована стеллажом, весами, столом письменным, подтоварником, шкафом для хранения бакалейных продуктов, 2 бытовыми холодильниками, морозильником, гигрометром. Зона обработки полуфабрикатов оборудована 3 моечными ваннами «СО», «РС», «МС», раковиной для мытья рук с подводкой холодной/горячей воды, тремя цельнометаллическими столами «КС», «ОС», «МС/РС», электроводонагревателем, стеллажами, разделочным инвентарём, мясорубкой. Обработка яиц осуществляется на производственном столе «СК», в наличии три промаркированные ёмкости. Зона готовой продукции и моечной кухонной посуды оборудована столом производственным «ГП», бытовым холодильником «Суточные пробы», моечной ванной «Вторичная обработка фруктов и зелени», раковиной для мытья рук с подводкой холодной/горячей воды,

бактерицидной лампой, разделочным инвентарём, производственным столом «ГП» «Хлеб», электроплитой с четырьмя конфорками и духовкой, весами порционными, двухсекционной моечной ванной с душевой насадкой, кухонным стеллажом. Раздаточная готовой продукции с моечной столовой посуды оборудована мармитом, бактерицидной лампой, столом «ГП», четырьмя моечными ваннами, раковиной, стеллажом для сушки столовой посуды, двумя столами «Чистая посуда» и «Грязная посуда». Все ванны оборудованы смесителями, душевыми насадками с гибким шлангом, резиновыми/полимерными пробками.

Разделочный инвентарь промаркирован, закреплён за соответствующими цехами. Холодильное оборудование оснащено термометрами, исправно. Тепловое оборудование исправно. Промаркированная ветошь и ёмкости для уборки обеденного зала – в наличии. Первичное накопление пищевых отходов осуществляется в промаркированные ёмкости, установленные в производственных помещениях. Хранение уборочного инвентаря и моющих/дезсредств упорядоченное. Хранение спецодежды и верхней одежды раздельное, в секционных шкафчиках, установленных в отдельном помещении. Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, оборудован кран для набора воды для наведения дезрастворов и раковина.

Внутренняя отделка помещений: пол – керамическая плитка; стены – акриловая краска; потолок – акриловая краска. Отделка устойчива к воздействию моющих/дезинфицирующих растворов, дефектов не обнаружено.

10. Водоснабжение. Холодное – централизованное, исправно.

Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - отобранная на пищеблоке (кран холодной воды, раковина для мытья посуды на пищеблоке водопровод, внутренняя сеть (07.04.2025):

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	Гигиенический норматив
Запах, (балл)	2	Не более 2
Вкус и привкус	0	Не более 2
Мутность, (ЕМФ)	менее 1	Не более 2,6
Цветность, (градус цветности)	9,6±2,9	Не более 20
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C, КОЕ/см ³	0	Не более 50
Энтерококки (КОЕ/100см ³)	Не обнаружено	Отсутствие

Горячее водоснабжение в осуществляется посредством электроводонагревателей.

11. Водоотведение - централизованное, исправно.

12. Отопление. Централизованное, исправно; Помещения с длительным пребыванием детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

13. Вентиляция. Естественная – через открываемые окна и канальная вентиляция. Окна имеют возможность открывания для проветривания. Москитные сетки в наличии.

14. Освещение. Естественное - боковое. Окна оснащены шторами/жалюзи. Искусственное освещение - люминесцентные и светодиодные лампы.

15. Дополнительные сведения. Договор по дератизации, дезинсекции со специализированной организацией.

Замечания (при наличии с указанием пунктов нормативных документов): нет.

Заключение: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Сокольского муниципального округа «Рабангская основная общеобразовательная школа» по адресу: 162106, Российская Федерация, Вологодская

область, Сокольский муниципальный округ, деревня Литега, дом 11 соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

Ответственный исполнитель,

должность:

инженер ОГиСЭЭ

Технический директор

Заключение получил

должность

Составлено в 2 экземплярах

подпись

подпись

подпись

Т.А.Голованова

ФИО

Е.В.Маркова

ФИО

ФИО